

번호	답 안	점 수
1	① usermod	1점
	② -l kaituser	1점
	③ -d /home/kaituser	1점
	④ -m (②~④는 순서 무관, ①번 명령어를 틀렸을 경우 옵션 채점 제외)	1점
2	① passwd	1점
	② -d	1점
	③ -e	1점
	④ -i 3	1점
3	① usrquota	1점
	② mount -o remount	1점
	③ quotacheck 또는 quotacheck -mf	1점
	③ edquota 또는 edquota -u	1점
4	① ln	1점
	② -s /usr/local/apache/htdocs	1점
	③ /var/www/html (②~③는 조합해서 순서 맞으면 정답)	1점
	④ /project/lin.sh /backup/lin.sh	1점
5	① ps -l 또는 top	1점
	② nice --10 또는 nice -n -10	1점
	③ renice	1점
	④ -20 또는 -n -20	1점
6	① crontab	1점
	② -l -u 또는 -lu	1점
	③ -e -u 또는 -eu	1점
	④ -r -u 또는 -ru	1점
7	① -e --nodeps	1점
	② which 또는 whereis	1점
	③ ldd	1점
	④ /usr/sbin/postfix	1점
8	① Jxf 또는 -Jxf	1점
	② gcc	1점
	③ -c	1점
	④ -o calc	1점

번호	답 안	점 수
9	① modprobe	1점
	② -l	1점
	③ -r	1점
	④ modinfo	1점
10	① last -2 reboot 또는 last -n 2	1점
	② last 3 또는 last tty3	1점
	③ lastb kaituser	1점
	④ lastlog -u ihduser 또는 lastlog --user ihduser	1점
11	① ErrorDocument	2점
	② 403	2점
	③ 401	2점
	④ 404	2점
12	① ypwhich	3점
	② -m	3점
	③ ypcat	3점
	④ yppasswd	3점
13	① exportfs -v	3점
	② showmount -e	3점
	③ rpcinfo 또는 nfsstat -r	3점
	④ nfsstat	3점
14	① netbios name = ihd.com	2점
	② workgroup = IHD	2점
	③ server string = IHD server	2점
	④ hosts allow = 127. 192.168.5 (분리자 콤마 가능 등)	2점
15	① /etc/mail/virtusertable	2점
	② webmaster@linux.com ihduser	2점
	③ webmaster@windows.com kaituser	2점
	④ makemap hash /etc/mail/virtusertable < /etc/mail/virtusertable (②번과 ③번은 순서 무관)	2점
16	① /etc/hosts.allow	3점
	② ALL: localhost, .ihd.or.kr (분리자 공백 가능 등)	3점
	③ in.telnetd: 192.168.5.13	3점
	④ sshd: 192.168.5. 또는 sshd: 192.168.5.0/255.255.255.0	3점