

포터 II 특장차

※ 본 가격표상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량신규 이벤트나 성능 개선, 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.

내장탑차/내장탑파워게이트

현 모델 출시일 : 22년 2월 18일 / (단위 : 원)

공통사양	기본차	<ul style="list-style-type: none"> 파워트레인 : 2.5 VGT 엔진(강화 유로6d), 6단 수동변속기 안전 : 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전석 에어백, 동승석 에어백, 차체자세 제어기능, 경사로 밀림방지 기능, 급제동 경보기능, 타이어 응급처리 키트, 후진경고음 발생장치 외관 : 195-70-R15/145-R13 타이어&플라스틱 휠커버, 클리어타입 헤드램프(4등식, 주간주행등포함), 바디컬러 범퍼, 안개등, 측면방향지시등 오디오/공조 : 일반 오디오 시스템(2스피커, 라디오, MP3, USB), 매뉴얼 에어컨, 공기가열식 보조히터 편의/내장 : 클러스터(3.5인치 단색 LCD), 인조가죽시트, 운전석 리클라이닝&슬라이딩 시트, 동승석 리클라이닝 시트, 도어 맵포켓, 센터 시트백 콘솔박스, 키홀조명, 파워윈도우(전원일시유지기능 포함), 파워 아웃렛, 중앙집중식 도어잠금 장치, 파워스티어링 휠, 타코미터, 트립컴퓨터, D&N 룸미러, 고무보조매트, 리놀륨 플로어매트, 아웃사이드 미러(열선, 전동조절), 운전석 선바이저 거울, 간이정비용 오픈후드, 승용형 연료주입구, 폴딩타입 무선도어잠금장치, 배터리세이버, 가스식 속업소바, 중앙집중 후륜 현가장치 	
	특장	<ul style="list-style-type: none"> 평판(컬러강판+단열재(30mm)+컬러강판), 화물실 LED등, 리어 트윈 스윙도어 및 잠금장치, 고압축목재바닥, 전차도장 도어부품(사이드 슬라이딩 도어 선택 시 제외), 후방 추차 거리 경고, 후방보조제동등, 고급형 리어스텝 	공통옵션 ▶ A/T [1,130,000]

차종	축	캡	트림	판매가격 공급가액 (부가세)	기본 품목	특장 주요제원	선택 품목	
내장탑차	조장축	슈퍼캡	스타일	21,060,000 <small>19,145,455(1,914,545)</small>	<ul style="list-style-type: none"> 상기 공통사양 및 특장 : 사이드 스윙도어 		<ul style="list-style-type: none"> 사이드 슬라이딩 도어 [140,000] 컨비니언스 [330,000] 	
			스마트	22,850,000 <small>20,772,727(2,077,273)</small>	<ul style="list-style-type: none"> 상기 공통사양 및 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 특장 : 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼 	<ul style="list-style-type: none"> 적재중량 : 1,000kg 화물실(장폭고) : 2830X1670X1580 	<ul style="list-style-type: none"> 사이드 슬라이딩 도어 [140,000] 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000] 	
			모던플러스	24,850,000 <small>22,590,909(2,259,091)</small>	<ul style="list-style-type: none"> 상기 공통사양 및 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 바디 컬러 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링, 차동기어 잠금장치(LD), 방향지시등 포함 아웃사이드 미러(측면방향지시등 제외), MP3&CDP 오디오, 블루투스 핸즈프리, 트위터 스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 운전석 틸트 헤드레스트, 우드&메탈 그레인, 풀오�� 에어컨, 하이패스 시스템, 이모빌라이저 특장 : 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼, 특장전용 내비게이션 패키지 		<ul style="list-style-type: none"> 사이드 슬라이딩 도어 [140,000] 	
하이 내장탑차	조장축	슈퍼캡	스마트	23,910,000 <small>21,736,364(2,173,636)</small>	<ul style="list-style-type: none"> 상기 공통사양 (단, 중앙집중 후륜현가장치 제외) 및 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링, 더블캡 전용 사이드 스텝, 2열 파워 윈도우, 우드 & 메탈 그레인, 인조가죽 센터트림 특장 : 리어램퍼 	<ul style="list-style-type: none"> 적재중량 : 900kg 화물실(장폭고) : 2170X1670X1580 	<ul style="list-style-type: none"> 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000] 	
			일반캡	스마트	23,180,000 <small>21,072,727(2,107,273)</small>	<ul style="list-style-type: none"> 상기 공통사양 및 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링, 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용) 특장 : 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼 	<ul style="list-style-type: none"> 적재중량 : 1,000kg 화물실(장폭고) : 3080X1670X1800 	<ul style="list-style-type: none"> 사이드 슬라이딩 도어 [140,000] 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]
			슈퍼캡	스타일	21,540,000 <small>19,581,818(1,958,182)</small>	<ul style="list-style-type: none"> 상기 공통사양 및 특장 : 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼 		<ul style="list-style-type: none"> 사이드 슬라이딩 도어 [140,000]
스마트	23,330,000 <small>21,209,091(2,120,909)</small>	<ul style="list-style-type: none"> 상기 공통사양 및 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 특장 : 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼 		<ul style="list-style-type: none"> 적재중량 : 1,000kg 화물실(장폭고) : 2830X1670X1800 	<ul style="list-style-type: none"> 사이드 슬라이딩 도어 [140,000] 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000] 			
내장탑파워게이트	조장축	슈퍼캡	스마트	26,400,000 <small>24,000,000(2,400,000)</small>	<ul style="list-style-type: none"> 상기 공통사양 및 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 특장 : 화물실 LED등, 사이드 스윙도어, 턴인타입 전동유압리프트시스템, 유선 리모컨(2.5M), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼 	<ul style="list-style-type: none"> 적재중량 : 1,000kg 화물실(장폭고) : 2870X1685X1800 리프트능력 : 600kg 	<ul style="list-style-type: none"> 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000] 	
			스타일	21,010,000 <small>19,100,000(1,910,000)</small>	<ul style="list-style-type: none"> 상기 공통사양 및 특장 : 사이드 스윙도어 	<ul style="list-style-type: none"> 적재중량 : 1,000kg 화물실(장폭고) : 2830X1670X1270 	<ul style="list-style-type: none"> 미닫이 도어 [920,000] (선택 시, 전차도장 도어부품 제외) 	
컨비니언스				에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어램퍼				

냉동/냉장탑차

단위: 원

공통사양	기본차	<ul style="list-style-type: none"> 파워트레인 : 2.5 VGT 엔진(강화 유로6d), 6단 수동변속기 안전 : 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전석 에어백, 동승석 에어백, 차체자세 제어기능, 경사로 밀림방지 기능, 급제동 경보기능, 타이어 응급처리 키트, 후진경고음 발생장치 외관 : 195-70-R15/145-R13 타이어&폴사이드 휠커버, 클리어타입 헤드램프(4등식, 주간주행등포함), 바디컬러 범퍼, 안개등, 측면방향지시등 오디오/공조 : 일반 오디오 시스템(2스피커, 라디오, MP3, USB), 매뉴얼 에어컨, 공기가열식 보조히터 편의/내장 : 클러스터(3.5인치 단색 LCD), 인조가죽시트, 운전석 리클라이닝&슬라이딩 시트, 동승석 리클라이닝 시트, 도어 맵포켓, 센터 시트백 콘솔박스, 키홀조명, 파워윈도우(전원일시유지기능 포함), 파워아웃렛, 중앙집중식 도어잠금 장치, 파워스티어링 휠, 타코미터, 트림컴퓨터, D&N 룸미러, 고무보조매트, 리놀륨 플로어매트, 아웃사이드 미러(열선,전동조절), 운전석 선바이저 거울, 간이정비용 오픈후드, 승용형 연료주입구, 폴딩타입 무선도어잠금장치, 배터리세이버, 가스식 속업소바, 중앙집중 후륜 현가장치 	
	특장	<ul style="list-style-type: none"> 평판(알루미늄+단열재(60mm)+알루미늄), 화물실 LED등, 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 리어 트윈 스윙도어 및 잠금장치, 내부식성 요철스테인레스 바닥(SUS304), 전착도장 도어부품(사이드 슬라이딩 도어 선택 시 제외), 후방 주차 거리 경고, 후방보조제동등, 고급형 리어스텝 	공통옵션 ▶ A/T [1,130,000]

차종	축	캡	트림	냉동	판매가격 공급가격 (부가세)	기본 품목	특장 주요제원	선택 품목	
냉동 냉장탑차	초저온	캡	트림	일반	스마트 트윈 컴프	26,650,000 <small>24,227,273(2,422,727)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링, 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용) 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어맴퍼 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 화물실(장폭고): 3020X1610X1450 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]
				스타일	트윈 컴프	26,130,000 <small>23,754,545(2,375,455)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 특장: 사이드 스윙도어 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 컨비니언스 [330,000] ▶ 온도기록계 [500,000]
				슈퍼	스마트 트윈 컴프	26,710,000 <small>24,281,818(2,428,182)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어맴퍼 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 화물실(장폭고): 2730X1610X1450 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] ▶ 온풍시스템 [450,000] ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]
				모던	트윈 컴프	28,740,000 <small>26,127,273(2,612,727)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 바디컬러 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링, 차동기어 잠금장치(LD), 방향지시등 포함 아웃사이드 미러(측면방향지시등 제외), MP3&CDP 오디오, 블루투스 핸드프리, 트위터 스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 운전석 틸트 헤드레스트, 우드&메탈 그레인, 풀오도 에어컨, 하이패스 시스템, 이모빌라이저 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어맴퍼, 특장전용 내비게이션 패키지 I 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] ▶ 온풍시스템 [450,000]
초저온	냉동	캡	트림	슈퍼	스마트 트윈 컴프 (일체형)	28,520,000 <small>25,927,273(2,592,727)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(80mm)+알루미늄), 와이드사이드스텝, 리어맴퍼, 보병커튼, SUS 후부 도어 프레임 (에어스포일러 일체형 냉동기 적용) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 화물실(장폭고): 2750X1610X1550 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 온도기록계 [500,000] ▶ 온풍시스템 [450,000] ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]

※ 사이드 슬라이딩 도어/미닫이도어 선택 시 사이드 스윙도어 제외
 ※ 지상파 DMB는 320X240 해상도를 지원하는 사양으로, DMB 사업자가 고화질 DMB(해상도 1,280X720) 방송으로 전환 등 송출방식 변경 또는 방송정책에 따라 지상파 DMB 수신기가 불가할 수 있음
 ※ 내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 단종 후 8년까지 보장되며, 이후 당사 사정에 의해 무료될 수 있습니다.

포터 II 특장차

※ 본 가격표 상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량 신규 이벤트나 성능 개선, 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.

단위: 원

차종	축	캡	트림	냉동	판매가격 공급가액 (부가세)	기본 품목	특장 주요제원	선택 품목
하이 냉동탑차	초장축	일반캡	스마트	트윈 컴프	26,840,000 24,400,000(2,440,000)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 힐트 스티어링, 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용) • 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어댐퍼, 보냉커튼 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 화물실(장폭고): 3020X1610X1550 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]
			스타일	트윈 컴프	26,320,000 23,927,273(2,392,727)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 • 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어댐퍼, 보냉커튼 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] 	
	슈퍼캡	스마트	트윈 컴프	27,060,000 24,600,000(2,460,000)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 힐트 스티어링 • 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어댐퍼, 보냉커튼 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 화물실(장폭고): 2730X1610X1550 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] ▶ 온풍시스템 [450,000] ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000] 	
		모던플러스	트윈 컴프	29,110,000 26,463,636(2,646,364)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 바디컬러 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 힐트 스티어링, 차동기어 잠금장치(LD), 방향지시등 포함 아웃사이드 미러(측면방향지시등 제외), MP3&CDP 오디오, 블루투스 핸즈프리, 트위터 스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 운전석 틸트 헤드레스트, 우드&메탈 그레인, 풀오토 에어컨, 하이패스 시스템, 이모빌라이저 • 특장: 사이드 스윙도어, 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어댐퍼, 보냉커튼, 특장전용 내비게이션 패키지 I 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] ▶ 온풍시스템 [450,000] 		
저상 냉동탑차	초장축	슈퍼캡	스타일	트윈 컴프	25,410,000 23,100,000(2,310,000)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 • 특장: 사이드 스윙도어 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 화물실(장폭고): 2730X1610X1190 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000]
냉동탑차	초장축	슈퍼캡	스타일	트윈 컴프	25,020,000 22,745,455(2,274,545)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 • 특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(40mm)+알루미늄), 슬림형 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어댐퍼 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] 	
			스마트	트윈 컴프	26,500,000 24,090,909(2,409,091)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 힐트 스티어링 • 특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(40mm)+알루미늄), 슬림형 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어댐퍼 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 화물실(장폭고): 2750X1650X1500 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] ▶ 온풍시스템 [450,000] ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]
하이 냉동탑차	초장축	슈퍼캡	스타일	트윈 컴프	26,130,000 23,754,545(2,375,455)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 • 특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(40mm)+알루미늄), 슬림형 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어댐퍼 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] 	
			스마트	트윈 컴프	26,570,000 24,154,545(2,415,455)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가족 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 힐트 스티어링 • 특장: 사이드 스윙도어, 평판(알루미늄+단열재(40mm)+알루미늄), 슬림형 냉동장치 및 온도조절기(기어박스 일체형), 에어스포일러, 와이드사이드스텝, 리어댐퍼 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 화물실(장폭고): 2750X1650X1700 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사이드 슬라이딩 도어 [180,000] ▶ 온도기록계 [500,000] ▶ 온풍시스템 [450,000] ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]

왕바디/할어운반차/다용도탑차/이동주유차

단위: 원

공통사양	기본차	<ul style="list-style-type: none"> • 파워트레인 : 2.5 VGT 엔진(강화 유로6d), 6단 수동변속기 • 안전 : 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전석 에어백, 동승석 에어백, 차체 자세 제어기능, 경사로 밀림방지 기능, 급제동 경고기능, 타이어 응급처치 키트, 후진경고음 발생장치 • 외관 : 195-70-R15/145-R13 타이어&폴사이즈 휠커버, 클리어타입 헤드램프(4등식, 주간주행등포함), 리어가드, 바디컬러범퍼, 안개등, 측면방향지시등 • 오디오/공조 : 일반 오디오 시스템(2스피커, 라디오, MP3, USB), 매뉴얼 에어컨, 공기가열식 보조히터 • 편의/내장 : 클러스터(3.5인치 단색 LCD), 인조 가죽시트, 운전석 리클라이닝&슬라이딩 시트, 동승석 리클라이닝 시트, 도어 맵포켓, 센터 시트백 콘솔박스, 키홀조명, 파워윈도우(전원일시유지기능 포함), 파워 아웃렛, 중앙집중식 도어잠금 장치, 파워스티어링 휠, 타코미터, 트림컴퓨터, D&N 룸미러, 고무보조매트, 리놀륨 플로어매트, 아웃사이드 미러(열선,전동조절), 운전석 선바이저 거울, 간이정비용 오픈후드, 승용형 연료주입구, 폴딩타입 무선도어잠금장치, 배터리세이버, 가스식 흡연소바, 중앙집중 후륜 현가장치 	공통옵션 ▶ A/T [1,130,000]
-------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

차종	축	캡	트림	판매가격 공급가액 (부가세)	기본 품목	특장 주요제원	선택 품목
수동식왕바디	초장축	슈퍼캡	스타일	22,900,000 <small>20,818,182(2,081,818)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 특장 : 평판(알루미늄+단열재(30mm)+알루미늄), 스프링식 수동 원개폐장치, 에어스포일러, 화물실 LED 실내등, 리어 트윈 스윙도어, 고압축목재바닥, 전차도장 도어부품, 후방 주차 거리 경고, 보조제동등		
			스마트	23,460,000 <small>21,327,273(2,132,727)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 • 특장 : 평판(알루미늄+단열재(30mm)+알루미늄), 스프링식 수동 원개폐장치, 에어스포일러, 화물실 LED 실내등, 리어 트윈 스윙도어, 고압축목재바닥, 전차도장 도어부품, 후방 주차 거리 경고, 보조제동등	▶ 적재중량 : 1,000kg ▶ 화물실(장폭고) : 2850X1690X1800	▶ 다용도 리어도어 [100,000] (다용도 리어도어 선택 시 리어 트윈 스윙도어 제외) ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]
전동식왕바디	초장축	슈퍼캡	스타일	24,510,000 <small>22,281,818(2,228,182)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 특장 : 평판(알루미늄+단열재(30mm)+알루미늄), 전동유압식 원개폐장치, 에어스포일러, 화물실 LED 실내등, 리어 트윈 스윙도어, 고압축목재바닥, 전차도장 도어부품, 후방 주차 거리 경고, 보조제동등		
			스마트	25,190,000 <small>22,900,000(2,290,000)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 • 특장 : 평판(알루미늄+단열재(30mm)+알루미늄), 전동유압식 원개폐장치, 에어스포일러, 화물실 LED 실내등, 리어 트윈 스윙도어, 고압축목재바닥, 전차도장 도어부품, 후방 주차 거리 경고, 보조제동등	▶ 적재중량 : 1,100kg ▶ 수조(장폭고) : 2160X1320X480	▶ 다용도 리어도어 [100,000] (다용도 리어도어 선택 시 리어 트윈 스윙도어 제외) ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]
할어운반차	초장축	슈퍼캡	스마트	24,380,000 <small>22,163,636(2,216,364)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 • 특장 : ABS제일 수조 및 오수배출밸브(5개), 미끄럼방지 3면 발판, 산소통 보관함 [※ 단, 산소통, 블로어 등 할어운반에 필요한 부속품 및 언더코팅 미제공]	▶ 적재중량 : 1,100kg ▶ 수조(장폭고) : 2160X1320X480	▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (단, 후방카메라 제외) [680,000]
다용도탑차	초장축	슈퍼캡	스마트	22,900,000 <small>20,818,182(2,081,818)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 • 특장 : 3면 개방형 탑, 2단 접이식 리프트업 도어(동승석 쪽), 1단 리프트업 도어(운전석/리어 쪽), 리어램프, 후방 주차 거리 경고	▶ 적재중량 : 1,000kg ▶ 화물실(장폭고) : 2835X1700X1470	▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]
이동주유차 4WD	장축	슈퍼캡	스마트	38,170,000 <small>34,700,000(3,470,000)</small>	▶ 상기 공통사양 (단, 리어가드 제외) 및 • 기본차 : 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선셰이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링, 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션 • 특장 : 미션 PTO, 초고속 주유기, 알루미늄 탱크, 4방 밸브, FRP 리어커버, 전자식 KEYPAD, 경질유용(경유/등유), 타코그래프, 소화기 2개, 오토릴, 알루미늄 리어범퍼, 후방보조제동등(1개)	▶ 적재량 : 1,375ℓ ▶ 적재중량 : 1,100kg	▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000] (단, A/T 적용 불가)

※ 사이드 슬라이딩 도어/미닫이도어 선택 시 사이드 스윙도어 제외
 ※ 지상파 DMB는 320X240 해상도를 지원하는 사양으로, DMB 사업자가 고화질 DMB(해상도 1,280X720) 방송으로 전환 등 송출방식 변경 또는 방송정책에 따라 지상파 DMB 수신이 불가할 수 있음
 ※ 내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 단종 후 8년까지 보장되며, 이후 당사 사정에 의해 만료될 수 있습니다.

포터 II 특장차

※본 가격표상의 품목(사양, 컬러 등) 및 가격은 차량 신규 이벤트나 성능 개선, 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.

파워게이트/트랜스파워게이트/시티밴/덤프

단위: 원

공통사양	기본차	<ul style="list-style-type: none"> • 파워트레인: 2.5 VGT 엔진(강화유로6d), 6단 수동변속기 • 안전: 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전석 에어백, 동승석 에어백, 차체자세 제어기능, 경사로 밀림방지 기능, 급제동 경보기능, 타이어 응급처치 키트, 후진경고음 발생장치 • 외관: 195-70-R15/145-R13 타이어&플라스틱 휠커버, 클리어타입 헤드램프(4등식, 주간주행등포함), 바디컬러범퍼, 안개등, 측면방향지시등 • 오디오/공조: 일반 오디오 시스템(2스피커, 라디오, MP3, USB), 매뉴얼 에어컨, 공기가열식 보조히터 • 편의/내장: 클러스터(3.5인치 단색 LCD), 인조가죽시트, 운전석 리클라이닝&슬라이딩 시트, 동승석 리클라이닝 시트, 도어 맵포켓, 센터 시트백 콘솔박스, 키홀조명, 파워윈도우(전원일시유지기능 포함), 파워 아웃렛, 중앙집중식 도어잠금 장치, 파워스티어링 휠, 타코미터, 트립컴퓨터, D&N 룸미러, 고무보조매트, 리놀륨 플로어매트, 아웃사이드 미러(열선, 전동조절), 운전석 선바이저 거울, 간이정비용 오픈후드, 승용형 연료주입구, 풀타임 무선도어잠금장치, 배터리세이버, 가스식 속업쇼바, 중앙집중 후륜 현가장치 	공통옵션 ▶ A/T [1,130,000]
------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

차종	축	캡	트림	판매가격 공급가액 (부가세)	기본 품목	특장 주요제원	선택 품목
파워게이트	초장축	슈퍼캡	스타일	22,280,000 <small>20,254,545(2,025,455)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 브림커버, 적재함 발청 방지 실러 • 특장 : 볼트 타입 보강형 플랫폼, 스테인레스 방청 모터박스, 무선 리모컨, 유선 간이 리모컨, 전동유압식 리프트 시스템, 알루미늄 접이식 게이트(1,520mmX1,020mm), 후방주차거리경고	▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 리프트능력: 600kg ▶ 접이식게이트: (1,520mm X 1,020mm)	▶ 확장형 리프트 패널 [200,000] (1,520mm X 1,420mm)
			스마트	22,780,000 <small>20,709,091(2,070,909)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 브림커버, 적재함 발청 방지 실러, 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 • 특장 : 볼트 타입 보강형 플랫폼, 스테인레스 방청 모터박스, 무선 리모컨, 유선 간이 리모컨, 전동유압식 리프트 시스템, 알루미늄 접이식 게이트(1,520mmX1,020mm), 후방주차거리경고	▶ 적재중량: 800kg ▶ 리프트능력: 600kg ▶ 접이식게이트: (1,520mm X 1,020mm)	▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (후방카메라 제외) [680,000] ▶ 확장형 리프트 패널 [200,000] (1,520mm X 1,420mm)
			더블캡	스마트	24,280,000 <small>22,072,727(2,207,273)</small>	▶ 상기 공통사양 (단, 중량집중 후륜현가장치 제외) 및 • 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 브림커버, 적재함 발청 방지 실러, 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링, 2열 파워 윈도우, 우드 & 메탈 그레인, 인조가죽 센터트림 • 특장 : 볼트 타입 보강형 플랫폼, 스테인레스 방청 모터박스, 무선 리모컨, 유선 간이 리모컨, 전동유압식 리프트 시스템, 알루미늄 접이식 게이트(1,520mmX1,020mm), 후방주차거리경고	▶ 적재중량: 800kg ▶ 리프트능력: 600kg ▶ 접이식게이트: (1,520mm X 1,020mm)
트랜스파워게이트	초장축	슈퍼캡	스마트	24,640,000 <small>22,400,000(2,240,000)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 • 특장 : 2단 접이식 게이트(양측면, 알루미늄), 고압축목재바닥, 리어도어 겸용 접이식 파워게이트(알루미늄), 턴인타임 전동유압 리프트 시스템, 유선 리모컨	▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 리프트능력: 600kg ▶ 적재함 내측치수 (장폭고): :2830X1620X620 (사이드기준) ▶ 접이식리프트게이트 :1550X1050(555X495)	▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (후방카메라 제외) [680,000]
시티밴	초장축	슈퍼캡	스마트	27,210,000 <small>24,736,364(2,473,636)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 • 특장 : 캡 일체형 에어스포일러, 컬러 레이올딩, 사이드 윈도우 도어, 슬라이딩 리어스텝, 리어 트윈 윈도우도어, 하부 커버 스커트, 적재공간 LED등, 고급형 양방향 도어 캐치(3pcs), 고압축 목재바닥, 후방 주차 거리 경고, 후방보조 제동등, 리어범퍼	▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 화물실(장폭고): 3000X1660X1770	▶ 워크스루 [1,050,000] ※ 미달이 방식 ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 I [730,000]
덤프 4WD	장축	슈퍼캡	스타일	24,990,000 <small>22,718,182(2,271,818)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치 (승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션, 파워아웃렛(PTO 선택시 미적용), 틸트 스티어링 ※ 상기 공통사양 중 타이어 195전/후륜 적용 • 특장 : 전동 유압식(텔레스코픽) 덤프시스템	▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 적재함(장폭고): 2450X1600X170	▶ PTO [200,000] (단, A/T 적용 불가)
			스마트	25,580,000 <small>23,254,545(2,325,455)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션, 파워아웃렛(PTO 선택시 미적용), 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 ※ 상기 공통사양 중 타이어 195전/후륜 적용 • 특장 : 전동 유압식(텔레스코픽) 덤프시스템, 일체형 적재함	▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 적재함(장폭고): 2450X1600X170	▶ PTO [200,000] ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (후방카메라 제외) [680,000] (단, A/T 적용 불가)
덤프 4WD 일체형 적재함	장축	슈퍼캡	스타일	24,710,000 <small>22,463,636(2,246,364)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치 (승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션, 파워아웃렛(PTO 선택시 미적용), 틸트 스티어링 ※ 상기 공통사양 중 타이어 195전/후륜 적용 • 특장 : 전동 유압식(텔레스코픽) 덤프시스템, 일체형 적재함	▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 적재함(장폭고): 2450X1600X170	▶ PTO [200,000] (단, A/T 적용 불가)
			스마트	25,300,000 <small>23,000,000(2,300,000)</small>	▶ 상기 공통사양 및 • 기본차: 가죽 스티어링 휠(열선포함), 운전석 통풍시트, 차동기어잠금장치(LD), 타이어공기압 경보장치(TPMS), 연료탱크 잠금장치(승용형 연료주입구 미적용), 4륜 전환레버, 전용서스펜션, 파워아웃렛(PTO 선택시 미적용), 자외선 차단 유리(앞), 선세이드 적용 앞면 유리, 운전석 열선시트, 선글라스 케이스, 운전석 윈도우 오토다운, 아웃사이드 미러(전동접이), 오토라이트 컨트롤, 트리플 턴 시그널, 틸트 스티어링 ※ 상기 공통사양 중 타이어 195전/후륜 적용 • 특장 : 전동 유압식(텔레스코픽) 덤프시스템, 일체형 적재함	▶ 적재중량: 1,000kg ▶ 적재함(장폭고): 2450X1600X170	▶ PTO [200,000] ▶ 특장전용 내비게이션 패키지 II (후방카메라 제외) [680,000] (단, A/T 적용 불가)

특장전용 내비게이션 패키지	I	8인치 특장전용 내비게이션, 운행기록계, DMB, HD 고화질 후방카메라
	II	8인치 특장전용 내비게이션, 운행기록계, DMB

※지상파 DMB는 320X240 해상도를 지원하는 사양으로, DMB 사업자가 고화질 DMB(해상도 1,280X720) 방송으로 전환 등 송출방식 변경 또는 방송정책에 따라 지상파 DMB 수신이 불가할 수 있음
 ※내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 단종후 8년까지 보장되며, 이후 당사 사정에 의해 무료될 수 있습니다.

포터 II 만의 승용형 편의사양 제공

Equipment & Design



8인치 H Genuine Accessories 내비게이션



전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고



운전석/동승석 에어백



하이패스 시스템



후방 주차거리 경고



풀오토 에어컨



방향지시등 포함 아웃사이드 미러



통풍시트

정부 신고연비 및 등급

포터 II

초장속 일반캡 (M/T)	복합 9.5km/ℓ(도심 : 9.2km/ℓ, 고속도로 : 10.0km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 204g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,735kg 수동6단 (4등급)
초장속 일반캡 (A/T)	복합 8.8km/ℓ(도심 : 8.5km/ℓ, 고속도로 : 9.3km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 221g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,755kg 자동5단 (5등급)
초장속 슈퍼캡 (M/T)	복합 9.5km/ℓ(도심 : 9.2km/ℓ, 고속도로 : 10.0km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 204g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,740kg 수동6단 (4등급)
초장속 슈퍼캡 (A/T)	복합 8.8km/ℓ(도심 : 8.5km/ℓ, 고속도로 : 9.3km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 221g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,770kg 자동5단 (5등급)
초장속 슈퍼캡 일렉트릭	복합 3.1km/kWh(도심 : 3.6km/kWh, 고속도로 : 2.7km/kWh) 축전지 정격전압(용량) : 327V(180Ah) 공차중량 : 1,930kg 1회 충전 주행 거리 - 복합 211km(도심 : 238km, 고속도로 : 177km)
초장속 더블캡 (M/T)	복합 9.3km/ℓ(도심 : 8.9km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 209g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,850kg 수동6단 (5등급)
초장속 더블캡 (A/T)	복합 8.7km/ℓ(도심 : 8.2km/ℓ, 고속도로 : 9.4km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 224g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,880kg 자동5단 (5등급)
장속 일반캡 4WD (M/T)	복합 9.0km/ℓ(도심 : 8.6km/ℓ, 고속도로 : 9.6km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 217g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,875kg 수동6단 (5등급)
장속 슈퍼캡 4WD (M/T)	복합 9.0km/ℓ(도심 : 8.6km/ℓ, 고속도로 : 9.6km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 217g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,890kg 수동6단 (5등급)
장속 더블캡 4WD (M/T)	복합 8.6km/ℓ(도심 : 8.2km/ℓ, 고속도로 : 9.1km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 227g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,980kg 수동6단 (5등급)

포터 II 특장차

장속 슈퍼캡 (M/T)	복합 9.9km/ℓ(도심 : 9.9km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 195g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,800kg 수동6단 (4등급)
장속 더블캡 (M/T)	복합 9.7km/ℓ(도심 : 9.6km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 199g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,905kg 수동6단 (4등급)
초장속 일반캡 (M/T)	복합 9.9km/ℓ(도심 : 9.9km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 195g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,795kg 수동6단 (4등급)
초장속 일반캡 (A/T)	복합 9.0km/ℓ(도심 : 8.8km/ℓ, 고속도로 : 9.3km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 216g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,805kg 자동5단 (5등급)
초장속 슈퍼캡 (M/T)	복합 9.9km/ℓ(도심 : 9.9km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 195g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,820kg 수동6단 (4등급)
초장속 슈퍼캡 (A/T)	복합 9.0km/ℓ(도심 : 8.8km/ℓ, 고속도로 : 9.3km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 216g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,845kg 자동5단 (5등급)
초장속 더블캡 (M/T)	복합 9.7km/ℓ(도심 : 9.6km/ℓ, 고속도로 : 9.9km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 199g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,925kg 수동6단 (4등급)
초장속 더블캡 (A/T)	복합 8.9km/ℓ(도심 : 8.5km/ℓ, 고속도로 : 9.4km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 220g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,955kg 자동5단 (5등급)
장속 일반캡 4WD (M/T)	복합 9.2km/ℓ(도심 : 9.0km/ℓ, 고속도로 : 9.6km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 211g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,890kg 수동6단 (5등급)
장속 슈퍼캡 4WD (M/T)	복합 9.2km/ℓ(도심 : 9.0km/ℓ, 고속도로 : 9.6km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 211g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 1,915kg 수동6단 (5등급)
장속 더블캡 4WD (M/T)	복합 9.2km/ℓ(도심 : 8.9km/ℓ, 고속도로 : 9.6km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 212g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 2,020kg 수동6단 (5등급)
덤프 4WD (M/T)	복합 8.8km/ℓ(도심 : 8.6km/ℓ, 고속도로 : 9.1km/ℓ) CO ₂ 배출량 : 222g/km 배기량 : 2,497cc 공차중량 : 2,080kg 수동 6단(5등급)

* 위 연비는 표준도로에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실제 주행연비와 차이가 있습니다.

* 일부 차량은 제작시점에 따라 구형 연비라벨이 부착되어 상기 연비정보와 상이할 수 있습니다.

* 포터 II 특장차는 포터 II와 일부 사양과 디자인이 본 페이지에서 안내하는 내용과 다를 수 있습니다.

EXTERIOR COLOR

