

제2101회 리눅스마스터 1급 2차 모범답안

번호	답 안	배 점
1 (4점)	① mrproper 또는 distclean	1점
	② menuconfig	1점
	③ bzImage	1점
	④ modules	1점
2 (4점)	① mdadm	2점
	② -C	1점
	③ -l 0 -n 2	1점
3 (4점)	① useradd	1점
	② -D -b /home2	1점
	③ -D -s /bin/csh	1점
	④ /etc/default/useradd	1점
4 (4점)	① xfs_repair	2점
	② fsck 또는 e2fsck	2점
5 (4점)	① nice	2점
	② renice	1점
	③ -n -10 또는 -10	1점
6 (4점)	① search	1점
	② install	1점
	③ -ql	1점
	④ -e	1점
7 (4점)	① mail.*;mail!=debug	1점
	② uucp,news.warn 또는 uucp,news.warning	1점
	③ *.alert	1점
	④ @192.168.12.22	1점
8 (4점)	① /var/log/messages	1점
	② /var/log/secure	1점
	③ last	1점
	④ lastb	1점

번호	답 안	배 점
9 (4점)	① nmap	2점
	② -p 0-1023	2점
10 (4점)	① if=a.txt of=b.txt conv=lcase (명령어 옵션 또는 인자값의 순서 무관)	2점
	② if=/dev/sdb1 of=/dev/sdc1	2점
11 (12점)	① userdir_module modules/mod_userdir.so	3점
	② conf/extra/httpd-userdir.conf	3점
	③ /usr/local/apache/conf/extra/httpd-userdir.conf	3점
	④ Userdir www	3점
12 (8점)	① /etc/aliases	2점
	② admin: ihduser, kaituser	2점
	③ help::include:/etc/helpdesk (②번과 ③번은 순서 무관)	2점
	④ newaliases 또는 sendmail -bi 또는 sendmail -l	2점
13 (8점)	① /etc/exports	2점
	② 192.168.5.0/255.255.255.0 또는 192.168.5.0/24	2점
	③ no_root_squash	2점
	④ all_squash	2점
14 (12점)	① firewall-cmd	3점
	② --permanent	3점
	③ --zone=public	3점
	④ --add-service=http (②~④는 순서 무관)	3점
15 (10점)	① ns.ihd.or.kr.	2점
	② kait.ihd.or.kr.	2점
	③ IN NS ns.ihd.or.kr. (첫 번째 필드는 공백이고, IN은 생략 가능)	3점
	④ 15 IN PTR ihd.or.kr. (15 및 IN은 생략 가능함)	3점
16 (10점)	① systemctl start telnet.socket	2점
	② /etc/hosts.deny	2점
	③ ALL: ALL	2점
	④ /etc/hosts.allow	2점
	⑤ in.telnetd: 192.168.12. (표기 가능한 네트워크 표기법: 192.168.12.0 또는 192.168.12.0/255.255.255.0)	2점