

2025 KBO 규정·규칙 변경 주요사항



※ 2025 시즌 변경사항 (요약)

구 분	내 용
ABS 스트라이크존 조정 피치클락 항목별 시간 조정	◦ ABS 존 상하단의 판정 비율을 0.6%p 하향 조정 (신장 180cm의 선수의 경우 약 1cm 하향) - 존 상단 높이는 신장의 55.75%, 하단은 신장의 27.04%를 적용 ◦ 2025년 정식 시행되는 피치클락 규정의 항목별 시간을 완화해 적용 - 타석 간 투수 간격 30 초 → 33 초 / 투구 간격은 주자 없을 시 18 초 → 20 초, 주자 있을 시 23 초 → 25 초 - 이닝 교대와 투수 교체 시간은 각각 2 분, 2 분 20 초 → 2 분 10 초 - 타석당 타자의 타임 아웃 요청 가능 횟수는 1 회 → 2 회 - 투수판 이탈 제한(견제 횟수)은 적용하지 않음 ※ 퓨처스리그에서는 2024년 하반기 규정 유지 (이닝교대, 투수교체는 2분 10초 적용)
1루 3피트라인 규칙 변경 (주자의 주로 범위 확대) 체크스윙 비디오판독 퓨처스리그 시범 도입 포스트시즌 제도 변경	◦ 2024 MLB 규칙 변경사항 적용 ◦ (기존 주로) 파울라인~3피트라인 → (변경 주로) 파울라인 안쪽 홈 부분~3피트 라인 *홈 부분까지 주로 확대 ◦ 주자의 주로 범위를 명확히 함으로써 타자주자가 겪던 불편함과 현장의 혼란 최소화 ◦ 2025년 시범경기 개막 전 모든 구장의 잔디 라인 정비 ◦ 퓨처스리그 일부 구장에 판독 장비를 설치하고 체크스윙 비디오판독을 시범도입하기로 함 - 스윙 판정 기준: 배트 각도가 홈플레이트 앞면과 평행을 이루는 지점보다 투수 방향으로 넘어갔을 때 (배트의 각도가 타자의 몸 기준 90 도를 넘어갔을 때) - 판독 기회: 체크스윙 판독 2 번(연장전에는 1 번의 기회 추가 부여), 반복 성공 시 기회 차감 없음 ◦ 포스트시즌에서 우천 등으로 경기 중단이 불가피한 경우 서스펜디드 규정만 적용 (노게임, 강우콜드 적용하지 않음) - 서스펜디드 경기 발생 시 하루에 한 경기만 치를 수 있도록 하고, 기존 편성 경기는 다음 날로 순연 ◦ 한국시리즈 홈 경기 편성 방식 변경 : (기존) 2-2-3 → (변경) 2-3-2
연장전 이닝 축소	◦ 선수단 체력 보호와 연장전 시간 단축을 위해 정규시즌 연장전은 11회까지 진행 (기존 12회)
덕아웃 출입인원 추가 감독상 관련 퓨처스리그 챔피언결정전 시행	◦ 덕아웃 출입 가능한 코치 엔트리 증원 - (기존) 9 명 → (변경) 10 명 (단, 추가 인원은 QC 코치 또는 전력분석 코치로 한정) ◦ KBO 기념상 감독상 부문 신설 : 정규시즌 기준 500승 이상을 기록한 감독에게 기념상을 수여 ◦ 기지단 투표를 통해 선정하고 연말 시상식에서 수여하는 ‘올해의 감독상’ 신설 ◦ 퓨처스리그에 대한 관심 제고를 위해 퓨처스리그 챔피언결정전 제도 신설 - 남부리그 1 위 구단과 북부리그 1 위 구단 간 단판 승부로 최종 우승팀을 가려 시상 (중립 KBO 리그 구장 거행)

KBO ABS 시행세칙 (주요사항)

구분	내용							
시행 시기	◦ KBO 리그 - 시범경기부터 전 경기 대상 운영 ◦ 퓨처스리그 - 전 구장 대상 확대 운영 예정							
운영 방식	◦ 모든 정규 투구 대상 트래킹 시스템 활용 투구 위치값 추적 후 스트라이크 판별 시스템 통해 심판에게 해당 투구의 판정 결과 자동 전달 (스트라이크 또는 볼) ▶ 목적: 2024 ABS 투구 데이터 및 현장·관계자 의견을 바탕으로 보다 개선된 스트라이크존으로 조정							
스트라이크 존 설정	<table><tr><th>구분</th><th>항목</th></tr><tr><td rowspan="2">상하 기준</td><td>홈 플레이트 중간면과 끝면 모두 상하 높이 기준을 충족 시 스트라이크판정</td></tr><tr><td>상하 적용 방식의 신장 비율 적용 기준을 상단, 하단 모두 0.6%p 하향 조정 · 상단 기준: 선수 신장의 56.35% → 55.75% 적용 · 하단 기준: 선수 신장의 27.64% → 27.04% 적용 *예) 180cm 선수 기준 상하단 존 약 1cm 하향</td></tr><tr><td>좌우 기준</td><td>· 홈 플레이트 중간면에서 판정 · 홈 플레이트 크기(43.18cm) + 좌우 2cm 확대 적용 *총 47.18cm</td></tr></table>	구분	항목	상하 기준	홈 플레이트 중간면과 끝면 모두 상하 높이 기준을 충족 시 스트라이크판정	상하 적용 방식의 신장 비율 적용 기준을 상단, 하단 모두 0.6%p 하향 조정 · 상단 기준: 선수 신장의 56.35% → 55.75% 적용 · 하단 기준: 선수 신장의 27.64% → 27.04% 적용 *예) 180cm 선수 기준 상하단 존 약 1cm 하향	좌우 기준	· 홈 플레이트 중간면에서 판정 · 홈 플레이트 크기(43.18cm) + 좌우 2cm 확대 적용 *총 47.18cm
	구분	항목						
	상하 기준	홈 플레이트 중간면과 끝면 모두 상하 높이 기준을 충족 시 스트라이크판정						
상하 적용 방식의 신장 비율 적용 기준을 상단, 하단 모두 0.6%p 하향 조정 · 상단 기준: 선수 신장의 56.35% → 55.75% 적용 · 하단 기준: 선수 신장의 27.64% → 27.04% 적용 *예) 180cm 선수 기준 상하단 존 약 1cm 하향								
좌우 기준	· 홈 플레이트 중간면에서 판정 · 홈 플레이트 크기(43.18cm) + 좌우 2cm 확대 적용 *총 47.18cm							
운영규정/ 시행세칙 (요약)	* 존 설명 관련 세부사항은 별첨 자료 참고 ◦ KBO 가 승인한 정식 경기 대상 운영 (ABS 시스템/장비 구축된 KBO/퓨처스 리그 구장) ◦ ABS 기준에 따라 모든 정규 투구에 대한 판정 실시 (타격/파울/체크 스윙 등 제외) ◦ ABS 판정 결과는 최종적이며, 이에 대한 이의제기 또는 항의를 할 수 없다. 원활한 ABS 운영이 진행될 수 있도록 양 구단과 선수단은 최대한 협조해야 하며, 운영에 방해가 되거나 방해할 목적의 행위를 할 경우 퇴장 및 추가 제재 조치 가능 ◦ KBO 는 매경기 ABS 운영요원을 배치하여, 사전 시스템/장비 점검 실시 예정 ◦ 경기전 또는 경기중 장비/시스템 결함, 오류, 기타 불가항력적인 상황 등으로 원활한 ABS 운영이 불가능한 경우 주심의 볼-스트라이크 판정으로 대체 운영 ◦ 심판원이 ABS 운영에 문제가 있다고 판단할 경우 심판 자체 판정 또는 경기 중단 후 ABS 운영, 복구 가능 여부 판단하여 경기 재개 방식을 판단하고 양 구단에 이를 통보 (심판원 - ABS 현장요원 소통) ◦ ABS 판정 이전, 중, 이후 후속 플레이가 이어지는 경우, 해당 후속 플레이에 대한 최종 심판 판정 결과가 나올 때까지 볼 인플레이 상황으로 진행, 이후 최종 ABS 또는 주심 판정 결과에 따라 심판팀장의 재량으로 후속 조치 실시 *ABS 장비/시스템 관련 주요 시나리오별 대응/문제해결 시행세칙 참고							
	비고	◦ 안정적인 운영을 위한 현장 경기운영위원, 심판위원 및 ABS 운영요원 요청에 협조 필요 ◦ ABS 운영요원의 운영 공간 확보 필요 (위치 변경 등 불필요한 문의, 항의 등 접촉 금지) ◦ 각종 상황에 대응 매뉴얼을 구축하여 대비하고 모든 장비, 인력을 동원하여 예년 대비 추적을 향상을 목표로 함 단, 일부 불가항력적인 사항 또는 기계 결함 등으로 추적 실패 상황은 경기 중 불가피하게 발생할 수 있음 *심판원과 구장에 배치된 ABS 운영요원이 신속히 소통하여 각 상황별 매뉴얼 적용 대응						


2025 ABS 스트라이크 존 기준

· 앞뒤

중간면과 끝면 2번 판정

홈 플레이트 중간면과 맨 끝면
두 곳에서 공이
상/하로 라인을 스쳐야
스트라이크

● 스트라이크 ● 볼



· 상하

지면으로부터
신장의 55.75%

상하 적용 방식의 신장 비율 적용 기준을
상단, 하단 모두 0.6%p 하향 조정

지면으로부터
신장의 27.04%

· 좌우


홈 플레이트 크기 + 좌우로 각각 2cm 확대 적용

중간면에서 한번만 판정



2025 ABS 스트라이크 존 기준


· 좌우



- 홈플레이트 중간면 기준 판정
- 홈플레이트 크기 + 4cm (좌우 각각 2cm 확대 적용)
- 적용 기준에서 공 어느 일부분이 스치기만 해도 스트라이크 판정

2025 ABS 스트라이크 존 기준

· 상하



- 선수별 신장 측정 후 상/하단 기준 값 시스템 입력 시 자동 설정 운영
- 상/하단 기준 내 공이 '중간면과 맨 끝면을 모두 통과하거나, 공의 일부가 스쳐야' 스트라이크

2025 ABS 스트라이크 존 기준

· 앞뒤

중간면과 끝면 2번 판정

홈 플레이트 중간면과 맨 끝면
두 곳에서 공이 상/하로
라인을 스쳐야 스트라이크

● 스트라이크
● 볼

- 중간면에서는 타자의 신장 기준 비율 적용
- 끝면에서는 중간면 기준보다 하단만 1.5cm 낮춘 기준 적용
- 중간면과 끝면 기준을 모두 충족해야 스트라이크 판정
- 포수의 포구 위치, 방식 등과 무관하게 해당 투구의 상하/좌우 기준 충족 여부를 판단하여 판정
- 공의 어느 부분이 조금이라도 적용 기준/면적을 스칠 경우 스트라이크 판정

KBO 피치클락 규정 (주요사항)

구분	내용																										
2025 시즌 적용 사항	● KBO 리그에서는 항목별 시간·횟수를 전년 대비 완화 적용하여 정식 도입 - 투·포수 위반 시 볼, 타자 위반 시 스트라이크 - 정식 시행에 따라 엄격 적용 ● KBO 리그에서는 투수판 이탈 제한이 적용되지 않음 - <u>주자 있을 때 투수판 이탈에 해당하는 행위를 하는 경우 계측을 멈추고, 경기 재개 준비 완료 시 계측 재시작</u> · 단순 발 풀기 등 특별한 상황이 없는 경우 즉시 재시작 - <u>주자 없을 때에는 투수판 이탈에 해당하는 행위를 하여도 계측을 멈추지 않음</u> · 심판에게 타임을 요청해 받아들여지는 경우에만 계측 중지, 이후 재설정 ● 퓨처스리그에서는 2024 시즌 규정 유지. 단, 이닝교대와 투수교체는 2분 10초 적용 - 이 외 항목별 시간, 투수판 이탈 제한 3회, 타자의 타임 요청 1회 허용 등 유지																										
	항목별 적용 시간	<table><tr><th>구분</th><th>시간</th><th>내용</th><th>비고</th></tr><tr><td>투수교체, 이닝교대</td><td>2분 10초</td><td>투수교체, 이닝 교대 시간</td><td rowspan="4">위반 시 볼 투수는 피치클락의 시간 만료(0초 표기) 전까지 타자에게 투구하는 자연스러운 동작을 시작해야 함</td></tr><tr><td rowspan="3">투수 및 포수</td><td>33초</td><td>타석 간 시간</td></tr><tr><td>25초</td><td>주자 있을 시 투구 시간</td></tr><tr><td>20초</td><td>주자 없을 시 투구 시간</td></tr><tr><td></td><td>9초</td><td>9초가 표기된 시점에 포수석에 위치해야 함</td><td>위반 시 볼</td></tr><tr><td>타자</td><td>8초</td><td>8초가 표기된 시점에 양 발을 타석에 두고 타격 준비를 완료해야 함</td><td>위반 시 스트라이크</td></tr></table>			구분	시간	내용	비고	투수교체, 이닝교대	2분 10초	투수교체, 이닝 교대 시간	위반 시 볼 투수는 피치클락의 시간 만료(0초 표기) 전까지 타자에게 투구하는 자연스러운 동작을 시작해야 함	투수 및 포수	33초	타석 간 시간	25초	주자 있을 시 투구 시간	20초	주자 없을 시 투구 시간		9초	9초가 표기된 시점에 포수석에 위치해야 함	위반 시 볼	타자	8초	8초가 표기된 시점에 양 발을 타석에 두고 타격 준비를 완료해야 함	위반 시 스트라이크
		구분	시간	내용	비고																						
투수교체, 이닝교대		2분 10초	투수교체, 이닝 교대 시간	위반 시 볼 투수는 피치클락의 시간 만료(0초 표기) 전까지 타자에게 투구하는 자연스러운 동작을 시작해야 함																							
투수 및 포수		33초	타석 간 시간																								
		25초	주자 있을 시 투구 시간																								
		20초	주자 없을 시 투구 시간																								
	9초	9초가 표기된 시점에 포수석에 위치해야 함	위반 시 볼																								
타자	8초	8초가 표기된 시점에 양 발을 타석에 두고 타격 준비를 완료해야 함	위반 시 스트라이크																								
*마운드 방문: 30초																											
※ 퓨처스리그에서는 33초 대신 30초, 25초 대신 23초, 20초 대신 18초를 적용																											
타자의 타임 요청	◦ 타자의 타임 횟수 제한: 타석당 2회 (퓨처스 1회) - 타자가 세번째(퓨처스 두번째) 타임을 요청을 하고 타석을 벗어나면 스트라이크 부과																										
포수의 수비 사인	◦ 주자가 있는 상황에서 포수는 피치클락에 9초 이상 남아있을 때 포수석을 벗어나 수비 사인을 보낼 수 있고 이 때 계측은 중지됨 (포수가 위치로 복귀할 때 25초로 재설정) - 9초 미만일 때는 심판에게 타임을 요청하고 그 요청이 받아들여져야 함 ◦ 주자가 없을 때는 심판에게 타임을 요청해 받아들여지는 경우에만 계측이 중지됨 ※ 포수가 아닌 선수가 수비 사인을 내는 경우, 주자의 유무와 관계 없이 심판에게 타임을 요청해 받아들여지는 경우에만 계측이 중지됨																										

구분	내용	
계측 시작 기준	구분	계측 시작 기준
	투구 간	투수가 공을 소유하고 포수와 타자가 더트씨클 내에 위치하고 있을 때
	타석 간	이전 플레이의 결과가 선언되었을 때 - 외야에서 잡힌 타구는 공이 내야로 돌아왔을 때 - 볼넷, 사구의 경우 주자의 준비 등 경기가 재개될 준비가 되었을 때 ‘볼데드 상황 이후(25초)’ 기준 적용 - 타자 주자가 2루에서 타석을 마친 경우, 보호장비를 벗어 주루 코치나 배트 보이/결에게 전달했을 때 - 투수가 베이스 백업으로 파울지역 진입 시, 세이프/아웃 등 플레이가 종료되고 나서 투수가 마운드로 돌아온 후 - 투수의 1루 커버 시 투수가 마운드로 돌아온 후
	이닝 교대	이전 이닝의 마지막 아웃이 선언되었을 때
	투수 교체	구원 투수가 워닝 트랙을 넘어설 때 *단, 구장별 차이 有
	마운드 방문	감독 또는 코치가 덕아웃을 떠나거나 포수가 더트씨클을 벗어나고, 심판이 마운드 방문(타임 아웃) 요청을 받아들였을 때
	볼 데드 상황 이후	①투수가 공을 소유하고, ②포수와 타자가 더트씨클에 위치하며, ③야수가 제자리에 위치하고, ④주자가 베이스로 복귀하고, ⑤경기가 재개될 준비가 되었을 때
연습투구	◦ 이닝 교대 또는 투수교체 시간이 최소 33초가 남아있을 때 마지막 연습투구 동작에 들어가야 함 - 33초 미만인 상태에서 추가 연습투구를 시도하면 볼 선언 ◦ 이닝 교대 및 투수교체 후 첫 투구는 광고 송출 보장을 위해, 20초가 남아있을 때까지 투구를 시작해서는 안됨	
심판의 권한	◦ 심판은 피치클락의 계측 시작, 종료 또는 재설정에 대한 최종 권한을 갖고 있음 ◦ 심판은 재량에 따라 특수 상황에 따른 조정을 결정할 수 있음 - 이닝의 첫 타자가 외야수 또는 포수인 경우, 루상에서 이닝을 마친 포수가 장비 착용 시간이 충분하지 않거나, 부상 또는 의학적 문제로 선수에게 추가적인 시간이 필요한 경우, 피치컴 장비 고장과 같이 불가피한 상황 등	
규정 회피 시도	선수나 감독·코치가 고의로 피치클락 규정의 적용을 모면하거나 회피하려고 했다고 심판이 판단한 경우 볼/스트라이크가 부과됨	
피치클락 장비 고장 시	◦ 외야 피치클락 또는 2개의 내야 피치클락이 모두 고장으로 활용 불가시 피치클락 규정을 적용하지 않음 - 내야 피치클락 1 개만 고장이고 나머지는 정상작동인 경우 진행 유지 ◦ 경기중 수리가 완료되면 다음 회 초가 시작될 때 피치클락의 사용과 규정 적용 재개	
투수판 이탈 제한 ※퓨처스리그에서만 적용	◦ 견제, 견제구 던지는 시늉, 주자 있을 때 투수판에서 발 빼는 경우 ◦ 투수판 이탈 허용 횟수: 3차례까지 제약 없이 가능 ◦ 어떠한 이유로든 주자가 다른 베이스로 진루 시 이탈 횟수 초기화 ◦ 이 외 투수판 이탈 부과 상황 - 수비팀의 타임 요청 시, 9초 미만 남았을 때 포수의 포수석 이탈 시, 9초 미만 남았을 때 투수의 새 공 요청 시	위반 시 보크 단, 네번째(혹은 그 이상) 이탈의 결과로 아웃을 기록하거나 주자가 진루할 경우 보크가 부과되지 않음

구분	KBO 리그	퓨처스리그
투수교체 시간	2 분 10 초	2 분 10 초
이닝 교대 시간	2 분 10 초	2 분 10 초
타석간 시간 이닝 교체, 투수교체 시 마지막 준비 투구 실시	33 초	30 초
주자 있을 시 투구 시간	25 초	23 초
주자 없을 시 투구 시간	20 초	18 초
포수는 9 초가 표기된 시점에 포수석에 위치하고 있어야 함	9 초	9 초
타자는 8 초가 표기된 시점에 타석에 들어서 타격준비를 완료해야 함	8 초	8 초
투수는 피치클락이 만료되기 전까지 타자에게 투구하는 자연스러운 동작을 시작해야 함	0 초	0 초


※ (참고) 주요 리그 피치클락 운영 규정 비교

구분	KBO 리그		해외 리그	
	2024 (시범운영)	2025	MLB	CPBL
타석 간 간격	30초	33초	30초	-
투구 간격 (무주자/유주자)	18초/23초	20초/25초	15초/18초	20초/25초
이닝 교대 시간	2분	2분 10초	2분 15초	2분
투수 교체 시간	2분 20초	2분 10초	2분 15초	2분
투수판 이탈 제한 (견제 횡수 제한)	미적용	제한 없음	2회	3회
타석당 타자 타임 아웃 횡수	미적용	2회	1회	1회


* WBSC 국제대회: 주자 없을 때 20초 적용

1루 3피트라인 규칙 변경 (주자의 주로 범위 확대)


구분	내용
3피트 규칙 개정 관련	◦ 3 피트 라인 외에도 1 루 파울라인 안쪽 흙까지 주로로 인정하는 2024 MLB 규칙 변경 사항에 대해 2025 시즌부터 적용 - 주자의 주로 범위를 명확히 함으로써 타자가 겪던 불편함과 현장의 혼란 최소화 목적 • 기존 홈에서 1 루 베이스 후반부 그라운드에서 그려진 3 피트 라인 안쪽으로 뛰어야 했던 규칙을 1 루 페어지역 안쪽의 흙 부분까지 달릴 수 있게 확대 적용 • 단, 잔디를 밟고 뛰었다고 해서 반드시 아웃은 아니며, 내야 잔디 부분을 달려 1 루 송구를 처리하는 야수를 방해하였다고 심판원이 판단하였을 경우 규칙 위반 아웃 처리 • 전 구장 1 루 파울라인 안쪽 흙 너비 통일 : 최소 18 인치(45.72cm)~최대 24 인치(60.96cm)




체크 스윙 비디오판독 퓨처스리그 시범 도입

구분	내용
판정 기준	타자가 투수가 던진 공을 타격하려는 의도로 배트를 휘두르는 동작(스윙)을 할 때, 그 여세로 인해 배트(배트 끝 및 배럴 등 타격면을 기준으로 판단)의 각도가 홈플레이트 앞면과 평행을 이루는 지점보다 투수 방향으로 넘어갔을 때 심판은 스윙 스트라이크로 판정한다. * 배트의 각도가 타자의 몸 기준 90 도를 넘었을 때
	(배트의 각도가) 홈플레이트 앞면과 평행을 이루는 지점보다 투수 방향으로 넘어갔을 때  - 배트가 홈플레이트 앞 면을 넘었느냐 안넘었느냐가 아닌, 배트의 각도를 기준으로 판단 (타자가 선 위치와 관계 없음) - 배트의 타격면 기준이기 때문에 손잡이 부분이 어느 지점을 넘어서더라도 타격면이 각도 기준을 넘지 않으면 노스윙
판독 기회	- 체크스윙 판독 기회 2 회 부여 - 연장전에서 판독 기회 1 번 추가 - 반복 성공 시에는 기회 차감 없음
비고	- 1 일 3 경기 운영 예정 (구단별 경기수 균등 분배를 최대한 고려하여 경기 지정) - 퓨처스 일부 구장에 비디오 판독 장비 설치, 현장 심판이 특정 장소에서 모니터를 보고 판정 · 좌우 측면 카메라 설치 (1, 3 루 덕아웃 인근 상단) 

(참고) 판독 화면 예시




노스윙 판정 예시 (우타자- 1루측 카메라)



스윙 판정 예시 (좌타자 - 3루측 카메라)

※ (참고) MLB 애리조나 교육리그 시범 운영 사례



*참고용 이미지이며 KBO 퓨처스리그 기준과 다름

- 배트 손잡이 부분에서 홈플레이트 앞면과 평행한 가상의 선을 그어, 배트의 배럴(타격면)이 45도(타자의 몸 기준 135도) 각도 이상 통과한 경우 스윙 스트라이크 판정 (팀당 2회 판독 기회, 연장전 돌입 시 1회 추가)